

NeoStrata SRS - Skin Rejuvenating System

System Odmładzania Skóry - Gama pilingów z wolnym kwasem glikolowym

ODMŁADZAJĄCE PILINGI



	Odmładzający peeling 1	Odmładzający peeling 2	Odmładzający peeling 3	Odmładzający peeling 4
Glycolic Acid %	20	35	50	70
pH	1.6	1.3	1.2	0.6

TERAPIA UKIERUNKOWANA



Wygładzająco-oczyszczający piling

- 10% kwasu cytrynowego, 20% kwasu migdałowego pH 1.6
- Cel – skóra mieszana, tłusta, trądzikowa, blizny

Rozjaśniający piling

- 30% kwas cytrynowy, pH 1.6
- Cel – nierówna pigmentacja, przebarwienia,
- fotostarzenie, dyschromia (zaburzenie pigmentacji skóry), Melasma.

Stosowanie: monoterapia lub technika kanapkowa

Monoterapia: do 5 minut

Kanapkowo - pozostaw na 2 minuty, następnie nałóż Odmładzający Peeling , do 7 minut w całości.

NeoStrata Skin Rejuvenation System przed zabiegiem

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem terapii:

- ✓ Zalecić stosowanie jednego z preparatów oczyszczających NeoStrata oraz preparat z kwasem glikolowym NeoStrata z linii Resurface (Poprawa Kondycji Skóry). Pomaga obniżyć i zrównoważyć pH skóry. Kuracja stanowi „narzędzie diagnostyczne” dla oceny stopnia wrażliwości na kwas glikolowy.

NeoStrata ProSystem Peels



ETAP I

Oczyszczanie: NeoStrata Pre-Peel Cleanser - optymalny preparat odtłuszczający skórę

- Krok pierwszy: usunąć soczewki kontaktowe
- Oczyszczający wodno-alkoholowy roztwór nie wymaga spłukiwania
- Usuwa sebum i resztki zrogowaciałych, martwych komórek
- Wyrównuje pH skóry i umożliwia bardziej jednolitą reakcję i penetrację kwasu glikolowego

ETAP II

Ochrona : Wazelina

- Środkowe/zewnętrzne kąciaki oczu
- Płatki nosa, usta i kontur ust
- Fałdy nosowo-wargowe, otwarte skaleczenia/otarcia

ETAP III

Procedura pilingu.

Dla wzmocnienia efektu:

Piling Rozjaśniający lub Wygładzająco-Oczyszczający

Wygładzająco-oczyszczający piling:

10% kwasu cytrynowego, 20% kwasu migdałowego pH 1.6

Cel – skóra mieszana, tłusta, trądzikowa, blizny

Rozjaśniający piling:

30% kwas cytrynowy, pH 1.6

Cel – nierówna pigmentacja, przebarwienia, fotostarzenie

Procedura Roztwór z kwasem glikolowym

Pierwszy zabieg złuszczenia należy rozpocząć od 20% roztworu; użyć ok.2ml roztworu

Sugerowany czas pozostawienia pilingu na skórze to 2 minuty podczas pierwszego zabiegu i wydłużanie czasu przy zabiegach kolejnych do 5 minut (w zależności od stopnia tolerancji). Wydłużenie czasu każdego kolejnego zabiegu jest możliwe jeśli podczas poprzedniego skóra dobrze toleruje piling.

Niektóre typy skóry mogą nie tolerować silniej działających pilingów (np. te skłonne do hiperpigmentacji)

1. Aplikuj piling w ciągu 30-60 sekund zaczynając od czoła (opcjonalnie można zastosować wentylator)
2. Należy zwracać uwagę na pojawienie się z tzw. gorących miejsc, w przypadku ich pojawienia się należy je zneutralizować
3. Monitorowanie głębokości pilingu: zaróżowienie, zaczerwienienie, epidermoliza, (zbielenie/zmrożenie)
4. Obserwować skórę i pytać pacjenta o stopień dyskomfortu w skali 1-10
5. Czas zabiegu: 1 do 5 minut, neutralizację należy rozpocząć gdy poziom dyskomfortu będzie umiarkowany do wysokiego (7-10)
6. Przykryć oczy, a następnie zneutralizować dokładnie skórę

Złote zasady techniki kanapkowej

- Pierwszy zabieg złuszczenia należy rozpocząć od 20% roztworu
- Czas ekspozycji roztworu na skórze niezależnie od użytego stężenia wynosi max. 5 minut

Uwaga! Przekroczenie maksymalnego czasu ekspozycji nie podnosi efektywności terapeutycznej zabiegu, zwiększa natomiast stopień podrażnienia skóry!

- Możliwe jest zastosowanie w jednym zabiegu max. 2 różnych stężeń kwasu glikolowego
- Prowadząc serię zabiegów dążymy do tego, aby możliwie najszybciej osiągnąć najwyższe tolerowane przez daną skórę stężenie kwasu glikolowego!

ETAP IV

Neutralizacja: NeoStrata Post-Peel Neutralizator

1. Przykryć oczy płatkami z gazy
2. Zneutralizować kwas glikolowy używając Post-Peel Neutralizator
3. Reakcja kwas/zasada powoduje uwalnianie pęcherzyków dwutlenku węgla
4. Powtórz czynność 10-15 sekund po pierwszym zastosowaniu
5. Po zakończeniu neutralizacji nie powinny być słyszalne odgłosy „syczenia” (reakcja kwas/zasada)
6. Zapytaj pacjenta czy nie odczuwa żadnych „gorących miejsc” na skórze, w razie potrzeby ponownie zneutralizuj skórę
7. Zaaplikuj na skórę gazę nawilżoną zimną wodą w celu natychmiastowego ukojenia skóry

ETAP V

Postępowanie po pilingu: ochrona, odbudowa, regeneracja

NeoStrata Bionic krem do twarzy

lub

NeoStrata Bionic serum &

NeoStrata ochronny krem na dzień

- ✓ Intensywnie nawilża
- ✓ Odtwarza barierę ochronną skóry
- ✓ Odżywia i regeneruje
- ✓ Dodatkowo wykazuje działanie przeciwstarzeniowe
- ✓ Ochrona przeciwsłoneczna
- ✓ PLUS: unikać ekspozycji na słońce, unikać preparatów/zabiegów o działaniu złuszczącym, nie zrywać płatków łuszczącej się skóry

ETAP VI

Podtrzymanie efektów terapii – NeoStrata Restore

- Leczenie (zabiegi) to tylko pierwszy krok
- Schemat postępowania po pilingach Neostrata pomoże ci odbudować i zregenerować po zabiegu
- Dostosowana pielęgnacja skóry aby rozszerzyć gamę profesjonalną SRS
 - Kompleksowa terapia przeciwstarzeniowa
 - Rozjaśnienie skóry

- Trądzik i blizny potrądzikowe
- Nawilżanie
- Właściwa pielęgnacja domowa wzmacnia i pomaga utrzymać rezultaty poprawy skóry uzyskane w wyniku zabiegów profesjonalnych



Dlaczego NeoStrata?

Kwas glikolowy NeoStrata

- Absolutny pionier w dziedzinie terapii AHA
- Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone badaniami klinicznymi
- Wolny kwas glikolowy w roztworze wodno-alkoholowym o niskim pH
- Techniki kanapkowe i pełna personalizacja intensywności terapii
- Szybko, prosto, bezpiecznie, skutecznie!