



SIMILDIET
LABORATORIOS



STANDARDOWY PLAN ZABIEGÓW

- Etap 1: w pierwszym miesiącu 1 sesja w tygodniu
- Etap 2: w drugim miesiącu 1 sesja na dwa tygodnie
- Etap 3: w trzecim miesiącu 1 sesja na miesiąc
- Etap 4: przez kolejne 6 miesięcy 1 sesja na 2-3 miesiące

INTENSYWNY PLAN ZABIEGÓW (DLA BARDZIEJ ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW)

- Etap 1: w pierwszym miesiącu 2 sesje w tygodniu
- Etap 2: w drugim miesiącu 1 sesja w tygodniu
- Etap 3: w trzecim miesiącu 1 sesja na dwa tygodnie
- Etap 4: przez kolejne 6 miesięcy 1 sesja na 1-2 miesiące





YELLOW PEEL

Właściwości:

Średni rodzaj peelingu chemicznego, frakcjonowany, wskazany do stosowania wyłącznie na obszarze poddawanym zabiegowi.

Silnie hamuje działanie tyrozyny, dlatego intensywnie rozjaśnia i ujednolica kolor skóry.
pH 0.3 – 1.5

Wskazania:

Leczenie plam hiperchromicznych (spowodowanych przez słońce, hormony lub starzenie się skóry).

Ogólne odmłodzenie skóry twarzy.

Spłylenie drobnych zmarszczek.

Blizny po trądziku.

Rozstępy.

Skóra pozbawiona życia, blasku, matowa, o niejednolitym kolorzycie i z odbarwieniami.

15 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIE MICELLAR WATER i wykonać demakiaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIE DEGREASING LOTION.

Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć peeling na skórę poddawaną zabiegowi. Należy nałożyć kilka warstw produktu. Produkt należy pozostawić na skórze do momentu pojawienia się tzw. "frostu", czyli efektu przypominającego białą maskę lub krócej w wypadku nadmiernej wrażliwości na preparat.

ZAŁECANY CZAS POZOSTAWIENIA PREPARATU NA SKÓRZE:

FOTOTYP I i II: Zaleca się pozostawienie preparatu na kilka minut (1-3 minut), w 1-2 aplikowanych delikatnie warstwach. Po nałożeniu preparatu na skórę należy obserwować tworzący się "frost", który następnie neutralizuje się przy użyciu wody i łagodnego środka myjącego lub kremu SIMIL CARE.

Zabieg należy powtarzać co 10 - 15 dni.

FOTOTYP III i IV: Zaleca się pozostawienie kilku warstw preparatu na 10 - 30 minut. Zabieg należy powtarzać co 10-15 dni, co tydzień zwiększając czas pozostawienia preparatu na skórze o 30 minut. W razie potrzeby preparat można usunąć samodzielnie po powrocie do domu przy użyciu łagodnego mydła lub kremu SIMIL CARE.

FOTOTYP V i VI: Niezbędna jest odpowiednia ocena cech fototypów skóry V i VI ze względu na ryzyko potencjalnej pigmentacji popazpalnej.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Zależy od skóry poddawanej zabiegowi.

Najbezpieczniejsza zalecana częstotliwość to 1 na 2 tygodnie.



Skład: ALCOHOL DENAT., AQUA, RESORCINOL (14%), TRICHLOROACETIC ACID (14%), LACTIC ACID (12.6%), SALICYLIC ACID (5%), PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, RETINOL (0,098%), TOCOPHEROL.



PEELING SAMA

Właściwości:

Splyca drobne zmarszczki na twarzy. Poprawia pigmentację i zmniejsza intensywność plam. Złuszcza i wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia cerę. Zawiera kwas salicylowy, który ma wysoce keratolityczne działanie, reguluje wydzielanie łoju. Zawiera kwas migdałowy, który ma świetne działanie bakteriobójcze i jest szczególnie zalecany w przypadku cery tłustej, powiększonych porów, pryszczy i trądziku. pH 1.0 – 2.5

Wskazania:

Skóra komedogeniczna z trądzikiem, średni poziom torbielowatości lub pryszcze. Skóra tłusta z powiększonymi porami. Blizny po trądziku. Łojotokowe zapalenie skóry. Skóra starzejąca się w wyniku uszkodzeń słonecznych.

60 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER i wykonać demakiaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION. Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

W przypadku gdy wymagane jest delikatne działanie, należy przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć niewielką ilość preparatu na skórę poddawaną zabiegowi, nie uciskać, nie należy nakładać więcej niż dwie warstwy produktu, które pozostawia się nie dłużej niż 15 sekund. W przypadku gdy wymagane jest bardziej dogłębne działanie, należy przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka, delikatnie naciskając, nałożyć kilka warstw preparatu i pozostawić je na skórze na maksymalnie 30 sekund. Głębokość działania peelingu SAMA jest zależna od ilości zaaplikowanego preparatu, liczby warstw i nacisku przy aplikacji. W obu przypadkach pojawienie się tzw. "frostu", czyli efektu przypominającego białą maskę, wskazuje na to, że peeling należy usunąć.

USUWANIE:

Usunąć przy użyciu kremu SIMIL CARE. Należy delikatnymi, okrężnymi ruchami nałożyć krem na skórę. Peeling będzie emulgować.

ZALECENIA:

Po zabiegu można nałożyć na twarz krem SIMIL CARE. Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGU:

Zaleca się wykonywaniu zabiegu co dwa tygodnie. Zaleca się wykonanie 3 do 5 sesji, a następnie w celu utrzymania rezultatów co miesiąc lub półtora miesiąca.

Skład: ALCOHOL DENAT., MANDELIC ACID (22%), SALICYLIC ACID (20%), PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE.





PEELING AZELAINOWY

Właściwości:

Przeciwzapalny, bakteriostatyczny, komedolityczny, sebastatyczny, bakteriobójczy, złuszczący, matujący i przeciwgrzybiczy (zmniejsza koncentrację tłuszczu w skórze).
pH 2.6 – 3.3

Wskazania:

Skóra tłusta i trądzikowa.
Powiększone i otwarte pory.
Skóra z krostami, błyszczącymi obszarami, pryszczami i zaskórnikami.

60 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER i wykonać demakijaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie splukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION.

Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć peeling na skórę poddawaną zabiegowi. Celem jest pojawienie się rumienia średniego stopnia, na tyle jednolitego na ile to możliwe. Biorąc pod uwagę wrażliwość różnych obszarów skóry, trzeba mieć na uwadze, iż w niektórych miejscach rumień może być bardziej intensywny, a inne mogą zacząć wybielać się na skutek flokulacji. Taki efekt należy częściowo zneutralizować przy użyciu wacika zamoczonego w wodzie, by upewnić się, że rumień jest na tyle równomierny na ile to możliwe.

USUWANIE:

Usunąć przy użyciu ręcznika namoczonego w dużej ilości zimnej wody.
Ostrożnie osuszyć.

Można również zastosować krem SIMIL CARE w formie maseczki pozostawionej na 15 minut, po czym usunąć całkowicie.

ZALECENIA:

Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.



Skład: ALCOHOL DENAT., AQUA, AZELAIC ACID (20%), PROPYLENE GLYCOL, LACTIC ACID (3%), SALICYLIC ACID (2%), ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT (1%), HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE.



SIMILDIET
LABORATORIOS



PEELING FERULOWY

Właściwości:

Silnie działanie przeciwutleniające, głęboko nawilżające i przeciwstarzeniowe. Stymuluje syntezę kolagenu. pH 2.0 – 3.0

Wskazania:

Skóra starzejąca się poprzez oddziaływanie słońca, wiatru, warunków pogodowych i tytoniu. Skóra pozbawiona życia, szara, pozbawiona blasku, twarda. Skóra wrażliwa ze zmianami mikrokrążenia, wysoce reaktywna, z teleangiektazjami i małymi rozszerzonymi żyłkami powierzchownymi.

60 ml.

DEMAKIJAZ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER i wykonać demakijaz skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION. Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć peeling na skórę poddawaną zabiegowi. Zostawić na maksymalnie pół godziny.

USUWANIE:

Na skórę poddaną zabiegowi nałożyć w formie maseczki krem SIMIL CARE i zosawić na 15 minut. Usunąć całkowicie.

ZALECENIA:

Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.

Skład: ALCOHOL DENAT., AQUA, FERULIC ACID (8%), MALIC ACID (5%), CITRIC ACID (5%), LACTIC ACID (5%), HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE.





PEELING GLIKOŁOWY

Właściwości:

Silne działanie regeneracyjne, przeciwstarzeniowe, hamuje pojawianie się plam i rozjaśnia, złuszcza i wygładza skórę.
pH 0.1 – 2.0

Wskazania:

Skóra starzejąca się z plamami słonecznymi lub starczymi.

Drobne zmarszczki.

Skóra szara i pozbawiona życia, z dyschromiami, plamami i nieregularnymi niedoskonałościami po trądziku.

Skóra, która wygląda na brudną i pozbawioną życia.

60 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER i wykonać demakiaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION.

Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć peeling na skórę poddawaną zabiegowi. Celem jest pojawienie się rumienia średniego stopnia, na tyle jednolitego na ile to możliwe. Biorąc pod uwagę wrażliwość różnych obszarów skóry, trzeba mieć na uwadze, iż w niektórych miejscach rumień może być bardziej intensywny, a inne mogą zacząć wybielać się na skutek flokulacji. Taki efekt należy częściowo zneutralizować przy użyciu wacika zamoczonego w wodzie, by upewnić się, że rumień jest na tyle równomierny na ile to możliwe.

USUWANIE:

Usunąć przy użyciu ręcznika namoczonego w dużej ilości zimnej wody.

Ostrożnie osuszyć. Można również zastosować krem SIMIL CARE w formie maseczki pozostawionej na 15 minut, po czym usunąć całkowicie.

ZALECENIA:

Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.

Skład: GLYCOLIC ACID (70%), AQUA, ALCOHOL DENAT., KOJIC ACID (7%), CITRIC ACID (7%), LACTIC ACID (5%), SALICYLIC ACID (2%), HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE.





SIMILDIET
LABORATORIOS



PEELING MIGDAŁOWY

Właściwości:

Działanie ściągające,
zapobiegające zwiotczeniu skóry.
Ujędrniające, nawilżające i odżywcze.
pH 2.5 – 3.5

Wskazania:

Skóra zwiotczała,
pozbawiona koloru i wrażliwa.

60 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER
i wykonać demakijaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION.
Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została
całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć kilka warstw peelingu
na powierzchnię poddawaną zabiegowi (twarz, szyja, dłonie, dekolt).
Prawdopodobnie produkt ulegnie krystalizacji.
Można zostawić na skórze na 30 minut.

USUWANIE:

Usunąć przy użyciu ręcznika namoczonego w dużej ilości zimnej wody.
Ostrożnie osuszyć. Można również zastosować krem SIMIL CARE w formie maseczki
pozostawionej na 15 minut, po czym usunąć całkowicie.

ZALECENIA:

Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem
SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.

Skład: MANDELIC ACID (50%), ALCOHOL DENAT., AQUA, DIMETHYL MEA (2%), HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL,
BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE.





MASKA ARGININOWA

Właściwości:

Delikatne, niepodrażniające działanie. Pomaga zwalczać problemy, takie jak worki pod oczami i obrzęki na powiekach.
pH 5.5 – 6.5

Wskazania:

Wrażliwa, nietolerancyjna, delikatna, reaktywna i swędząca skóra, z niedoskonałościami, plamami, podrażnieniami. Skóra naczynkowa, odwodniona lub łuszcząca się. Dla młodej skóry jako zabieg pielęgnacyjny. Zabieg przeciwzmarszczkowy dla wrażliwych i delikatnych obszarów skóry.

60 ml.

DEMAKIAŻ I OCZYSZCZANIE:

Wacik kosmetyczny nasączyć SIMILDIET MICELLAR WATER i wykonać demakiaż skóry poddawanej zabiegowi. Nie spłukiwać.

ODTŁUSZCZENIE:

Gazę nasączyć preparatem SIMILDIET DEGREASING LOTION. Dokładnie przetrzeć obszar poddawany zabiegowi, aby upewnić się, że skóra została całkowicie oczyszczona z warstwy lipidowej.

APLIKACJA:

Przy pomocy płaskiego syntetycznego pędzelka nałożyć peeling na skórę poddawaną zabiegowi. Zostawić na maksymalnie pół godziny.

USUWANIE:

Na skórę poddaną zabiegowi nałożyć w formie maseczki krem SIMIL CARE i zosawić na 15 minut. Usunąć całkowicie.

ZALECENIA:

Pić dużo wody. Unikać słońca, a jeśli to niemożliwe - stosować krem SIMILDIET SUNSCREEN 50 SPF.

Skład: AQUA, ARGININE, ALCOHOL DENAT., LACTIC ACID, PYRUVIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, PHYTONADIONE EPOXIDE, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, POTASIU SORBATE, CITRIC ACID, ACETYL TETRAPEPTIDE-5, ACETYL HEXAPEPTIDE-49.

