

StretchCare®

Innowacyjny produkt zawierający DMAE z dwoma głównymi wskazaniami.

A – ROZSTĘPY

Nasze doświadczenie kliniczne udowodniło, że w celu uzyskania optymalnych rezultatów, przeprowadzenie wstępnego zabiegu mikro dermabrazji, przynosi ulepszone rezultaty.

Jak stosować Stretchcare®:

Technika mechaniczna lub ręczna:

Wymieszać niezbędną ilość produktu **Stretchcare®** (w zależności od rozmiaru miejsca zastosowania) na przykład:
2 ml preparatu z 0,5 ml soli fizjologicznej (plus w razie zaistniałej potrzeby 0,5 ml 1% prokainy)

W przypadku wielu rozstępów należy wymieszać: 5 ml z 1 ml roztworu soli fizjologicznej (plus w razie zaistniałej potrzeby 1 ml 2% prokainy)

Do rozstępów płaskich:

Wykorzystując technikę Nappage wmasować wzdłuż linii blizny

- 1,5 do 2 mm głębokości
- Odstęp, co każde 5 do 7 mm

W przypadku starszych i głębszych rozstępów o podłożu nieregularnym:

Wykorzystując technikę Nappage wmasować wzdłuż linii blizny

- 1,5 do 2 mm głębokości
- Odstęp, co każde 3 do 5 mm

W przypadku bardziej nieregularnych krawędzi:

Ta sama technika + wprowadzenie grudek po każdej stronie brzegu co każde 10 mm

- Głębokość 1 do 2 mm

Ilość sesji

4 do 8 sesji (w zależności od wieku rozstępu), co 8 / 10 dni

Po wszystkim 1 sesja przypominająca (raz na dwa miesiące)

B – EFEKT UJĘDRNIANIA

Wymieszać niezbędną ilość produktu (w zależności od rozmiaru miejsca zastosowania), zwykle 5 ml + 1,5 ml roztworu soli fizjologicznej (plus 1ml 1% prokainy, jeżeli jest taka potrzeba)

- Punkt po punkcie w okolicy policzków i szyi
- Głębokość 2 do 2,5 mm
- Odstęp, co każde 10 mm dla większej skuteczności
- Powierzchniowo zastosować technikę nappage na konturach oka
- Głębokość 1 mm

Jeden na dolnej części twarzy ; w celu zapobiegania efektu opadania, wstrzyknąć wzdłuż dolnej części linii kości policzkowych. Głębokość powinna zostać zwiększona od 3 do 3,5 mm.

Do ciała powinny zostać zastosowane 2 następujące techniki:

- Punkt po punkcie po wewnętrznej stronie rąk
- Głębokość 3,5 mm
- Okolice pępka i brzucha
- Głębokość 1,5 do 2 mm

Bardziej doświadczony praktykujący może dodatkowo zastosować technikę tunelizacji wzdłuż linii zmarszczek jako technikę wypełniającą, która nie jest dokładnie mezoterapią, lecz poprawia rezultaty.

Ilość sesji:

Jedna sesja, co 10 / 15 dni (3 razy)

Następnie jedna sesja, co 2 miesiące (w zależności od wieku pacjenta)